### 4. DEFICIENCIA FUNCIONAL DIGESTIVA, DEFICIENCIA FUNCIONAL CORTICO-SUPRARRENAL

Vacío de Qi y de Yang de Bazo. Vacío de Yang de Riñón

#### Definición:

Las deficiencias o vacíos energéticos de Qi y Yang de Bazo y de Riñón constituyen un terreno muy común. Representan en realidad dos entidades diferentes, pero se analizan juntos por la alta frecuencia con que se presentan asociados

Se trata de una debilidad enzimática, neuroendocrina y tisular del digestivo, es decir, un digestivo decaído, sin fuerza, sin energía.

#### Síntomas:

- 1 Siempre FATIGA, ASTENIA Y CANSANCIO ESENCIAL.
- 2 Digestiones débiles, lentas, sensación de pesadez.
- 3 Frío, friolerismo y manos y pies fríos, frío sentido y vívido, aversión al frío.
- 4 Dolor y debilidad lumbar, dolor de espalda. Debilidad de piernas.
- 5 Diarrea matinal. Adelgazamiento
- 6 Poliuria, micción frecuente o franca incontinencia. 7 Astenia sexual, apatía, somnolencia, introversión.
- 7 Lengua pálida, indentada.
- 8 Pulso profundo, débil y lento.

# Patologías:

Malas digestiones Cansancio, fatiga

Patologías digestivas: Gastritis, esofagitis

## Fitoterapia China:

La corrección de la caída energética de un órgano, de un sistema o la pérdida general de vitalidad es, una acción esencial. En MTC se han estudiado las plantas encaminadas a tonificar el digestivo, darle tono y fuerza: Remania (Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.), Nogal (Juglans regia L.), Canela (Cinnamomum aromaticum Nees), Genciana (Gentiana lutea L.), Angélica (Angelica sinensis Diels), Romero (Rosmarinus officinalis L.), Alholva (Trigonella foenum-graecum L.), Hinojo (Foeniculum vulgare Mill.), Dioscorea (Dioscorea opposita Thunb.) y Ajedrea (Satureja montana L.).